

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0530****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: FUKTSKYDD  
DräneringBBR 1, 6  
BSAB I.1**DRÄNKLOSSEN****Innehavare**Fuktspärreteknik AB, Fritslavägen 107, 515 92 KINNARUMMA.  
Tel 033-292050, Fax 033-292340, Hemsida: [www.fuktsparren.se](http://www.fuktsparren.se).**Produkt**

Dränkloss / Dräneringskloss – förtillverkat dräneringselement 300x300x800 mm, uppbyggt på typgodkänt dräneringsrör av plast enligt SS 3520 som har byggts in i en formpressad dräneringsskiva av expanderade polystyrencellplastkulor. Produkten underlättar dräneringsarbetet på plats, samt ger en förbättrad dräneringsfunktion genom att inklädnaden fungerar både som filter och dränerande skikt.

**Avsedd användning**

Dräneringssystem för husgrundsdränering.

**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
- Typgodkännande/tillverkningskontroll	
Fukt, Allmänt, Fuktsäkerhet	6:51; 6:53
Mark och byggnadsdelar	6:532
Markavvattning	6:5321
Dränering	6:5322
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL): 2 §  
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2009 05 05, Dnr 161/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 05 05.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004 03 15, Dnr 233/03.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2004 03 15
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 05 05
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 03 15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 05 05

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**